



Esztergomi Környezetkultúra Egyesület

2500 Esztergom Zamárd u. 11275 hrsz.

tel/fax: (33)- 400-150

e-mail: info@kornyezetkultura.hu



Vízvizsgálati tájékoztató

1. Egyesületünk által működtetett környezeti tanácsadó iroda szolgáltatásai között szereplő vízvizsgálati tevékenység mindenki számára elérhető szolgáltatás.
2. A vízvizsgálat **nem akkreditált módszerrel** történik. Méréseink csak tájékoztató jellegűek.
3. A vízvizsgálat keretében az alábbi paraméterek vizsgálatára kerülhet sor igény szerint: **nitrát, nitrit.**
4. A vízvizsgálathoz elegendő 0,5 liter vizsgálandó víz.
5. **A mintavétel formája:** az ügyfél a vizsgálandó mintából jól kimosott, ásványvizes palackba, vagy befőttes üvegbe a következő formában gyűjti a mintát: A vizsgálandó kútvízzel többször jól átmossa a palackot, üveget és a mintavételtől számított legrövidebb időn belül eljuttatja a tanácsadó irodába.
6. A tanácsadó iroda **gyorsteszt** segítségével végzi el a vízvizsgálatot, és szóbeli tájékoztatást ad a vizsgálat eredményéről az ügyfél részére.
7. A szóbeli tanácsadás keretében egy rövid összefoglalót ad át az iroda munkatársa a nitrát, nitrit tartalomra vonatkozóan.
8. Ahhoz, hogy minél többek számára megismerhetővé tegyük a kutak nitrát tartalmát, minél több vizsgálatot el tudjunk végezni az érdeklődők számára, **támogassák vízvizsgálati tevékenységünket!**

A vizsgálat **önköltségi ára** mintánként **500 Ft.**

Támogatásukat előre is köszönjük!

Esztergom, 2013. március 22. Víz Világnapja

